



## *Avvocatura Distrettuale dello Stato - Palermo*

*Allegato*

### **N. 15 STUDI DIREZIONALI COMPLETI, ciascuno corredato da:**

- Scrivania direzionale ditta Estel serie Campiello di dimensioni 210X190X74H. Scrivania con dattilo (spessore 4cm) con modesty panel H60 e dattilo. Modesty panel in ecopelle Time, scrivania in essenza di legno. Mod. CP016 (LATO SX) o CP012 (LATO DX);
- Contenitore a giorno ditta Estel serie Deck, di dimensioni L160 P50 H198, struttura in nobilitato +TOP in essenza composto da: <sup>[L]</sup><sub>[S]</sub><sup>[L]</sup><sub>[S]</sub>-n. 2 Contenitori di dimensioni L40 P50 H198. Mod. CD012 (x2) <sup>[L]</sup><sub>[S]</sub><sup>[L]</sup><sub>[S]</sub>-n. 1 Contenitore di dimensioni L80 P50 H198. Mod. CD052
- Contenitore ditta Estel serie Deck, di dimensioni L80 P50 H75 struttura in nobilitato e TOP ed ante a battente in essenza di legno. Mod. CD064.
- Cassettiera ditta Estel di dimensioni L42 P56 H65 su ruote con 3 cassetti. Struttura in nobilitato e frontali in essenza. Mod. 7C993.
- Poltrona direzionale ditta LTFORM modello Enna Vu, poltrona direzionale tappezzata, con braccioli fissi in alluminio, meccanismo oscillante libero, base 5 razze arcuata d.700 Al, ruote stop. d.50 Ny, rivestimento categoria C. Mod. ENV30 F12 O09 B27 R02 C.
- Appendiabiti ditta Caimi modello Gioia, portabiti da terra composto da una base realizzata in acciaio imbutito con bordi arrotondati, verniciata con polveri epossidiche. Piantana composta da tre elementi realizzati in tubolare di acciaio Ø 40 mm spessore 1,2 mm verniciati con polveri epossidiche. Disponibile nei colori bianco o nero. Mod. 1489-N.

**N. 10 POLTRONE OPERATIVE LT FORM Serie GLOBO NET** Realizzata con Struttura Portante in NYLON con supporto Lombare regolabile in altezza, Meccanismo Synchron in 3 posizioni, sedile imbottito con resine espanse indeformabili, struttura interna in materiale plastico polipropilene e barre d'acciaio di rinforzo, Schienale in rete, meccanismo regolazione altezza mediante pistone a gas. Base a 5 Razze su ruote.



## *Avvocatura Distrettuale dello Stato - Palermo*

**N. 1 ARMADIO CIECO/GIORNO ALTO** Fianchi, base e cappello in nobilitato melaminico spessore 18 mm, assemblati con tiranti e barilotti in metallo e spine in legno di riscontro. Fianchi completi di foratura verticale a passo 32 per il posizionamento dei ripiani. Base completa di piedini di livellamento regolabili dall'interno in PVC rigido con perno di regolazione in acciaio filettato. Schienale in nobilitato melaminico spessore 18 mm, posizionato esterno ai fianchi, fissato ai fianchi stessi con squadrette in acciaio coperte da carterino in PVC a colore della struttura. Ripiani interni posizionabili in nobilitato melaminico spessore 25 mm, reggiripiani in metallo con perno verticale di bloccaggio del ripiano; per la libreria H 200 un ripiano risulta fissato ai fianchi con tiranti barilotti in metallo e spine di riscontro in legno per la tenuta alle sollecitazioni orizzontali. Dim.Cm.90x45x200h. (rif. stanza Ex Avv.Tutino)

**N. 1 ARMADIO BASSO CIECO** stesse caratteristiche (rif. stanza Ex Avv.Tutino)

### **PRIMO PIANO**

**Rif. Affari Generali: N.1 SCRIVANIA** Pannellata Serie KAMOS con Dattilo complanare Scrivania inserita all'interno in nobilitato melaminico spessore 25 mm, bordi perimetrali, a colore del piano, in ABS da 2 mm stondato. Dim.Cm.160x80x75h. - **N.1 SCRIVANIA** Pannellata Serie KAMOS con Dattilo complanare Scrivania inserita all'interno in nobilitato melaminico spessore 25 mm, bordi perimetrali, a colore del piano, in ABS da 2 mm stondato. Dim.Cm.180x80x75h. - **N.2 CASSETTIERE** 3 Cassetti Cassa in nobilitato melaminico spessore 18 mm, top e frontali in nobilitato melaminico spessore 18 mm, bordi perimetrali a colore in ABS stondato, ruote piroettanti con carter e doppio battistrada in PVC rigido nero e perno di rotazione in acciaio, serratura a blocco simultaneo di tutti i cassetti con chiave pieghevole antinfortunistica, interni cassetti in agglomerato di legno e scorrevoli su guide metalliche con rullini in nylon, cassetto superiore completo di vassoio portacancelleria asportabile in PVC rigido stampato, maniglie in materiale plastico finitura Alluminio satinato.

**Rif. Ragioneria: N.2 SCRIVANIA** Piano scrivania retto, piani con dattilo complanare, in nobilitato melaminico spessore 38 mm, bordi perimetrali a colore del piano in ABS da 2 mm stondato. Fianchi scrivania, appendice, in nobilitato melaminico spessore 38 mm, bordi perimetrali a colore, in ABS da 2 mm. Tra fianco e piano sono presenti distanziali in materiale plastico finitura alluminio satinato di altezza 15 mm, alla base del fianco sono presenti piedini livellatori in plastica finitura alluminio satinato.



## *Avvocatura Distrettuale dello Stato - Palermo*

Dim.Cm.200x90x75h. **N.2 CASSETTIERE** 3 Cassetti Cassa in nobilitato melaminico spessore 18 mm, top e frontali in nobilitato melaminico spessore 18 mm, bordi perimetrali a colore in ABS stondato, ruote piroettanti con carter e doppio battistrada in PVC rigido nero e perno di rotazione in acciaio, serratura a blocco simultaneo di tutti i cassetti con chiave pieghevole antinfortunistica, interni cassetti in agglomerato di legno e scorrevoli su guide metalliche con rullini in nylon, cassetto superiore completo di vassoio portacancelleria asportabile in PVC rigido stampato, maniglie in materiale plastico finitura Alluminio satinato. **N.1 ARMADIO CIECO ALTO** Fianchi, base e cappello in nobilitato melaminico spessore 18 mm, assemblati con tiranti e barilotti in metallo e spine in legno di riscontro. Fianchi completi di foratura verticale a passo 32 per il posizionamento dei ripiani. Base completa di piedini di livellamento regolabili dall'interno in PVC rigido con perno di regolazione in acciaio filettato. Schienale in nobilitato melaminico spessore 18 mm, posizionato esterno ai fianchi, fissato ai fianchi stessi con squadrette in acciaio coperte da carterino in PVC a colore della struttura. Ripiani interni posizionabili in nobilitato melaminico spessore 25 mm, reggiripiani in metallo con perno verticale di bloccaggio del ripiano; per la libreria H 200 un ripiano risulta fissato ai fianchi con tiranti barilotti in metallo e spine di riscontro in legno per la tenuta alle sollecitazioni orizzontali. Dim.Cm.180x45x200h.

**Rif. Corridoio: N.1 POSTAZIONE RECEPTION** Completo di scrivania, in nobilitato melaminico, schienale spessore 18 mm, top e fianchi spessore 25 mm, bordi perimetrali in profilo di ABS da 2 mm stondato. dim.L 165x109h p.54.4 Scrivania inserita all'interno in nobilitato melaminico spessore 25 mm, bordi perimetrali, a colore del piano, in ABS da 2 mm stondato. **N. 7 ARMADI LIBRERIA ALTI GIORNO** Fianchi, base e cappello in nobilitato melaminico spessore 18 mm, assemblati con tiranti e barilotti in metallo e spine in legno di riscontro. Fianchi completi di foratura verticale a passo 32 per il posizionamento dei ripiani. Base completa di piedini di livellamento regolabili dall'interno in PVC rigido con perno di regolazione in acciaio filettato. Schienale in nobilitato melaminico spessore 18 mm, posizionato esterno ai fianchi, fissato ai fianchi stessi con squadrette in acciaio coperte da carterino in PVC a colore della struttura. Ripiani interni posizionabili in nobilitato melaminico spessore 25 mm, reggiripiani in metallo con perno verticale di bloccaggio del ripiano. **N.7 ARMADIO LOCKERS** Modulo 4 Scomparti con chiave per ogni Anta: Modulo in nobilitato mm.18 per struttura e schienale, mm.25 per ripiani e top modulare di mm.18. Ante: battenti in nobilitato mm.18con serratura singola. Dim. H161.7 L45 P34.

**Rif.Area Relax N.1 MENSOLA BRECK** Realizzata in Nobilitato Melaminico Spessore 4/6cm. **N. 4 TAVOLI** Cm.70x70 su gamba centrale in Alluminio, top in HPL antimacchia, sistema a ribalta. **N. 8 SEDUTE** su base a 4 gambe fisse, realizzata in



## *Avvocatura Distrettuale dello Stato - Palermo*

Polipropilene. N. 4 SGABELLI ALTI in monoscocca di polipropilene.

### **SECONDO PIANO**

**Rif. Avv.to Tutino: N.1 SCRIVANIA DIREZIONALE** DAZATO con piano curvo serie 45 Manager, di dimensioni totali cm 235x207x75H, con doppio piano tamburato in legno da cm 230, sp. tot. 8 cm completo di service sottomano rivestito in vera pelle e cassetto integrato con piano scrivania. Gambe in legno sp. cm. 9, service di dimensioni L177 P60 H67, montato a 15 o 30 cm rispetto al piano. Attrezzato con 2 ante e 3 cassette con serratura. Parte esterna con 2 ante ad apertura push-pull e 1 pannello fisso. Mod. QMSC233D/S+ PLC01+ CS. **N. 1 POLTRONA DIREZIONALE** tappezzata, con braccioli fissi in alluminio, meccanismo oscillante libero, base 5 razze arcuata, ruote stop. d.50 Ny.

**Rif. Segreteria: N.1 ARMADIO PARETE/DIVISORIA GIORNO** Fianchi, base e cappello in nobilitato melaminico spessore 18 mm, assemblati con tiranti e barilotti in metallo e spine in legno di riscontro. Fianchi completi di foratura verticale a passo 32 per il posizionamento dei ripiani. Base completa di piedini di livellamento regolabili dall'interno in PVC rigido con perno di regolazione in acciaio filettato. Schienale in nobilitato melaminico spessore 18 mm, posizionato esterno ai fianchi, fissato ai fianchi stessi con squadrette in acciaio coperte da carterino in PVC a colore della struttura. Ripiani interni posizionabili in nobilitato melaminico spessore 25 mm, reggiripiani in metallo con perno verticale di bloccaggio del ripiano; per la libreria H 200 un ripiano risulta fissato ai fianchi con tiranti barilotti in metallo e spine di riscontro in legno per la tenuta alle sollecitazioni orizzontali. Dim.Cm.225x45x200h.

**Rif. Corridoio N.1 POSTAZIONE RECEPTION** Completa di scrivania, in nobilitato melaminico, schienale spessore 18 mm, top e fianchi spessore 25 mm, bordi perimetrali in profilo di ABS da 2 mm stondato. dim. L 165x109h p.54.4 Scrivania inserita all'interno in nobilitato melaminico spessore 25 mm, bordi perimetrali, a colore del piano, in ABS da 2 mm stondato.



## *Avvocatura Distrettuale dello Stato - Palermo*

### **TERZO PIANO**

**Rif. Integrazione arredo precedente: N. 3 DATTILO** Complanare in nobilitato melaminico spessore 25mm, bordi perimetrali a colore del piano in ABS da 2 mm stondato. Piede in Scatolare d'acciaio in analogia alla scrivania. **N. 3 ARMADIO ALTO GIORNO** Dim.Cm.90x45x200h + **N. 2 ARMADIO BASSO CIECO** Dim.Cm.90x45x74h. Fianchi, base e cappello in nobilitato melaminico spessore 18 mm, assemblati con tiranti e barilotti in metallo e spine in legno di riscontro. Fianchi completi di foratura verticale a passo 32 per il posizionamento dei ripiani. Base completa di piedini di livellamento regolabili dall'interno in PVC rigido con perno di regolazione in acciaio filettato. Schienale in nobilitato melaminico spessore 18 mm, posizionato esterno ai fianchi, fissato ai fianchi stessi con squadrette in acciaio coperte da carterino in PVC a colore della struttura. Ripiani interni posizionabili in nobilitato melaminico spessore 25 mm, reggi ripiani in metallo con perno verticale di bloccaggio del ripiano; per la libreria H 200 un ripiano risulta fissato ai fianchi con tiranti barilotti in metallo e spine di riscontro in legno per la tenuta alle sollecitazioni orizzontali. Dim.Cm.90x45x200h. **N. 3 POLTRONE DIREZIONALI** ditta LTFORM modello Enna Vu, tappezzata, con braccioli fissi in alluminio, meccanismo oscillante libero, base 5 razze arcuata d.700 Al, ruote stop. d.50 Ny, rivestimento categoria C. Mod. ENV30 F12 O09 B27 R02 C.

**Rif. Corridoio: N.1 POSTAZIONE RECEPTION** Completo di scrivania, in nobilitato melaminico, schienale spessore 18 mm, top e fianchi spessore 25 mm, bordi perimetrali in profilo di ABS da 2 mm stondato. dim.L 165x109h p.54.4 Scrivania inserita all'interno in nobilitato melaminico spessore 25 mm, bordi perimetrali, a colore del piano, in ABS da 2 mm stondato. **N. 10 ARMADI LIBRERIA ALTI GIORNO** Fianchi, base e cappello in nobilitato melaminico spessore 18 mm, assemblati con tiranti e barilotti in metallo e spine in legno di riscontro. Fianchi completi di foratura verticale a passo 32 per il posizionamento dei ripiani. Base completa di piedini di livellamento regolabili dall'interno in PVC rigido con perno di regolazione in acciaio filettato. Schienale in nobilitato melaminico spessore 18 mm, posizionato esterno ai fianchi, fissato ai fianchi stessi con squadrette in acciaio coperte da carterino in PVC a colore della struttura. Ripiani interni posizionabili in nobilitato melaminico spessore 25 mm, reggi ripiani in metallo con perno verticale di bloccaggio del ripiano.